



Geologisch — morphologische Karte von Leonfelden

nach der geolog. Karte von Dr. J. Schädler und
nach Untersuchungen von Prof. Asböck und Dr. Dipl. Ing. V. Janik
gezeichnet: Ing. K. Biber
Linz, März 1955






GM Mauthausener Granit
 Gw Weinsberger Granit
 g Perlgneise
 gs Schiefergneise u. Migmatite
 gg Porphyrgneis

gh Basische Mischgneise
 gk Kalksilikatgneis
 Störungszone (Quetschiefer)
 d Ältere dil. Ablagerungen
 a Jüngste Ablagerungen
 (Nacheiszeitliche Talfüllungen)

—|—|— Ältere Wasserscheide
 - - - - - Ehemalige Wasserscheide
 ————— Rezente Wasserscheide
 - - - - - Ehemaliges Entwässerungsnetz
 → ← Durchbrüche

xxxxxxx Frostschuttlzone
 —○— Blockmeergrenze
 Stark abgetragene Kuppen

Profile der Wasserscheiden



Bodenkarte

von

Leonfelden

aufgenommen : Dr. Dipl. Ing. V. Janik

gezeichnet: Ing. K. Biber

Linz, März 1955

LEGENDE:

BRAUNERDE

Stark-lehmiger Sandboden

Steinige-grusige Phase

Lehmiger Sandboden

Steinige-grusige Phase

Schwach-lehmiger Sandboden

Steinige-grusige Phase

SEMIPODSOL
Schwach-lehmiger Sandboden

Steinige-grusige Phase

GLEYARTIGER BODEN
Tag- u. Hangwasser-
vergleyt

GLEYBODEN
Grundwasser-
vergleyt

SCHWEMMBODEN

MOORBODEN

WALD

Nicht kartiert

